

NXW5

Щиты с монтажной панелью

Описание

Щиты с монтажной панелью NXW5 предназначены для сборки электрических щитов, а также других систем ввода и распределения электроэнергии (к примеру, щитов управления и автоматизации). Отличительной чертой этой серии является повышенный уровень пыле- и влагозащиты (степень защиты IP54; при необходимости она может быть усилена до IP65). Щиты оборудованы платой кабельного ввода, запорным механизмом, кронштейнами для крепления на стену и болтами присоединения заземления.



Структура условного обозначения

Обозначение серии

Исполнения щитов по высоте, см: 25; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 100; 120

Исполнения щитов по ширине, см: 20; 25; 30; 40; 50; 60; 80; 100

Исполнения щитов по глубине, см: 14; 15; 20; 25; 30; 38; 45

Примечание. Возможные сочетания по высоте, ширине и глубине щита, количество замков и петель щита, а также исполнение кабельного ввода приведены в разделе «Габаритные и установочные размеры».

NXW5 X2 X3/X4

Преимущества


- ▶ Малогабаритная конструкция
- ▶ Повышенная антикоррозийная стойкость
- ▶ Высококачественное наружное покрытие
- ▶ Защитная оперативная панель
- ▶ Высокая технологичность и простота сборки
- ▶ Удобство монтажа
- ▶ Возможность реализации различных схемных и компоновочных решений
- ▶ Присоединение заземления снаружи корпуса

Условия эксплуатации


- ▶ Степень защиты: IP54/IP65 (по заказу)
- ▶ Рабочая температура : от -5°C до +40°C
- ▶ Температура хранения: от -25°C до +60°C

Основные технические параметры

Название параметра	Значение
Соответствие стандартам	ГОСТ МЭК 62208
Номинальный ток, А	250 (трехфазный)
Номинальное рабочее напряжение (Ue), В	230/415
Номинальная частота (f), Гц	50/60
Исполнения щитов по высоте, мм	250; 300; 400; 500; 600; 700; 800; 1000; 1200
Исполнения щитов по ширине, мм	200; 250; 300; 400; 500; 600; 800; 1000
Исполнения щитов по глубине, мм	140; 150; 200; 250; 300; 380; 450
Материал корпуса	Сталь





Габаритные и установочные размеры



Исполнение кабельного ввода в щит





Обозначение	Габаритные размеры, (ВхШхГ), мм	Кол-во замков	Кол-во петель	Вид платы кабельного ввода	Толщина металла*, мм
NXW5-2520/15	250x200x150	1	2	A	1,2
NXW5-3025/15	300x250x150	1	2	A	1,2
NXW5-3025/20	300x250x200	1	2	A	1,2
NXW5-3030/15	300x300x150	1	2	A	1,2
NXW5-3030/20	300x300x200	1	2	A	1,2
NXW5-3040/15	300x400x150	1	2	B	1,2
NXW5-3040/20	300x400x200	1	2	B	1,2
NXW5-4030/15	400x300x150	1	2	A	1,2
NXW5-4030/20	400x300x200	1	2	A	1,2
NXW5-4040/15	400x400x150	1	2	B	1,2
NXW5-4040/20	400x400x200	1	2	B	1,2
NXW5-4060/15	400x600x150	1	2	C	1,2
NXW5-4060/20	400x600x200	1	2	C	1,2
NXW5-4060/25	400x600x250	1	2	C	1,2
NXW5-5040/15	500x400x150	2	2	B	1,2
NXW5-5040/20	500x400x200	2	2	B	1,2
NXW5-5040/25	500x400x250	2	2	B	1,2
NXW5-5050/15	500x500x150	2	2	B	1,2
NXW5-5050/20	500x500x200	2	2	B	1,2
NXW5-5050/25	500x500x250	2	2	B	1,2
NXW5-6040/15	600x400x150	2	2	B	1,2
NXW5-6040/20	600x400x200	2	2	B	1,2
NXW5-6040/25	600x400x250	2	2	B	1,2
NXW5-6050/15	600x500x150	2	2	B	1,2
NXW5-6050/20	600x500x200	2	2	B	1,2
NXW5-6050/25	600x500x250	2	2	B	1,2
NXWS-6060/20	600x600x200	2	2	C	1,2
NXW5-6060/25	600x600x250	2	2	C	1,2
NXW5-6060/30	600x600x300	2	2	C	1,2
NXW5-7050/15	700x500x150	2	2	B	1,5
NXWS-7050/20	700x500x200	2	2	B	1,5
NXW5-7050/25	700x500x250	2	2	B	1,5
NXW5-7050/30	700x500x300	2	2	B	1,5
NXWS-8060/20	800x600x200	2	3	C	1,5
NXWS-8060/25	800x600x250	2	3	C	1,5
NXWS-8060/30	800x600x300	2	3	C	1,5
NXWS-8060/38	800x600x380	2	3	C	1,5
NXWS-8080/20	800x800x200	2	3	C	1,5
NXW5-8080/25	800x800x250	2	3	C	1,5
NXW5-8080/30	800x800x300	2	3	C	1,5
NXW5-10060/25	1000x600x250	2	4	C	1,5
NXWS-10060/30	1000x600x300	2	4	C	1,5
NXWS-10060/38	1000x600x380	2	4	C	1,5
NXWS-10060/45	1000x600x450	2	4	C	1,5
NXWS-10080/25	1000x800x250	2	4	C	1,5
NXWS-10080/30	1000x800x300	2	4	C	1,5

Обозначение	Габаритные размеры, (ВхШхГ), мм	Кол-во замков	Кол-во петель	Вид платы кабельного ввода	Толщина металла*, мм
NXW5-10080/38	1000x800x380	2	4	C	1,5
NXW5-10080/45	1000x800x450	2	4	C	1,5
NXWS-100100/25	1000x1000x250	2	4	D	1,5
NXW5-100100/30	1000x1000x300	2	4	D	1,5
NXWS-12080/25	1200x800x250	3	5	C	1,5
NXWS-12080/30	1200x800x300	3	5	C	1,5
NXWS-12080/38	1200x800x380	3	5	C	1,5
NXWS-12080/45	1200x800x450	3	5	C	1,5
NXW5-120100/25	1200x1000x250	3	5	D	1,5

* Примечание: толщина металла может быть изменена по требованию клиентов (макс. 2,0 мм).

Артикулы для заказа

Щиты металлические с монтажной панелью серии NXW5

Артикул	Наименование
640016	Щит с монтажной панелью NXW5-2520/15 IP54 (R)
640017	Щит с монтажной панелью NXW5-3025/15 IP54 (R)
640018	Щит с монтажной панелью NXW5-3025/20 IP54 (R)
640019	Щит с монтажной панелью NXW5-3030/15 IP54 (R)
640020	Щит с монтажной панелью NXW5-3030/20 IP54 (R)
640021	Щит с монтажной панелью NXW5-3040/15 IP54 (R)
640022	Щит с монтажной панелью NXW5-3040/20 IP54 (R)
640023	Щит с монтажной панелью NXW5-4030/15 IP54 (R)
640024	Щит с монтажной панелью NXW5-4030/20 IP54 (R)
640025	Щит с монтажной панелью NXW5-4040/15 IP54 (R)
640026	Щит с монтажной панелью NXW5-4040/20 IP54 (R)
640027	Щит с монтажной панелью NXW5-4060/15 IP54 (R)
640028	Щит с монтажной панелью NXW5-4060/20 IP54 (R)
640029	Щит с монтажной панелью NXW5-4060/25 IP54 (R)
640030	Щит с монтажной панелью NXW5-5040/15 IP54 (R)
640031	Щит с монтажной панелью NXW5-5040/20 IP54 (R)
640032	Щит с монтажной панелью NXW5-5040/25 IP54 (R)
640033	Щит с монтажной панелью NXW5-5050/15 IP54 (R)
640034	Щит с монтажной панелью NXW5-5050/20 IP54 (R)
640035	Щит с монтажной панелью NXW5-5050/25 IP54 (R)
640036	Щит с монтажной панелью NXW5-6040/15 IP54 (R)
640037	Щит с монтажной панелью NXW5-6040/20 IP54 (R)
640038	Щит с монтажной панелью NXW5-6040/25 IP54 (R)
640039	Щит с монтажной панелью NXW5-6050/15 IP54 (R)
640040	Щит с монтажной панелью NXW5-6050/20 IP54 (R)
640041	Щит с монтажной панелью NXW5-6050/25 IP54 (R)
640042	Щит с монтажной панелью NXW5-6060/20 IP54 (R)
640043	Щит с монтажной панелью NXW5-6060/25 IP54 (R)
640044	Щит с монтажной панелью NXW5-6060/30 IP54 (R)
640045	Щит с монтажной панелью NXW5-7050/15 IP54 (R)
640046	Щит с монтажной панелью NXW5-7050/20 IP54 (R)
640047	Щит с монтажной панелью NXW5-7050/25 IP54 (R)
640048	Щит с монтажной панелью NXW5-7050/30 IP54 (R)
640049	Щит с монтажной панелью NXW5-8060/20 IP54 (R)
640050	Щит с монтажной панелью NXW5-8060/25 IP54 (R)
640051	Щит с монтажной панелью NXW5-8060/30 IP54 (R)

Артикул	Наименование
640052	Щит с монтажной панелью NXW5-8060/38 IP54 (R)
640053	Щит с монтажной панелью NXW5-8080/20 IP54 (R)
640054	Щит с монтажной панелью NXW5-8080/25 IP54 (R)
640055	Щит с монтажной панелью NXW5-8080/30 IP54 (R)
640002	Щит с монтажной панелью NXW5-10060/25 IP54 (R)
640003	Щит с монтажной панелью NXW5-10060/30 IP54 (R)
640004	Щит с монтажной панелью NXW5-10060/38 IP54 (R)
640005	Щит с монтажной панелью NXW5-10060/45 IP54 (R)
640006	Щит с монтажной панелью NXW5-10080/25 IP54 (R)
640007	Щит с монтажной панелью NXW5-10080/30 IP54 (R)
640008	Щит с монтажной панелью NXW5-10080/38 IP54 (R)
640009	Щит с монтажной панелью NXW5-10080/45 IP54 (R)
640000	Щит с монтажной панелью NXW5-100100/25 IP54 (R)
640110	Щит с монтажной панелью NXW5-100100/30 IP54 (R)
640010	Щит с монтажной панелью NXW5-120100/25 IP54 (R)
640011	Щит с монтажной панелью NXW5-120100/30 IP54 (R)
640012	Щит с монтажной панелью NXW5-12080/25 IP54 (R)
640013	Щит с монтажной панелью NXW5-12080/30 IP54 (R)
640014	Щит с монтажной панелью NXW5-12080/38 IP54 (R)
640015	Щит с монтажной панелью NXW5-12080/45 IP54 (R)